

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品
漢方製剤

ハンゲコー[®]N 「コタロー」

商品番号
VO45

本剤は、漢方の古典「金匱要略」（後漢時代）収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

ハンゲコーNは、心配性ないし神経質なタイプで、気分が重く、あるいはふさぎ込む、のどに何かひっかかっているように感じ、咳^{せき}ばらいをしてもとれないとか、動悸^{どうき}などがあって何かと不安で、夜もよく眠れない、胃も丈夫でないといった方に用います。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 1カ月位（つわりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：

不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しづがれ声、のどのつかえ感

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2~3時間を指します。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 大人(15歳以上) | 3錠 | 3回 |
| 15歳未満5歳以上 | 2錠 | |
| 5歳未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

| 成分・分量(本剤9錠中) | |
|--------------------------------------|-------|
| ハンゲ | 4.00g |
| コウボク | 2.00g |
| ショウキョウ | 0.67g |
| ブクリョウ | 3.33g |
| ソヨウ | 1.33g |
| より抽出した半夏厚朴湯エキス散(2/3量) 1.60gを含有しています。 | |

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、アメ粉を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。



(5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。

(6)ビンの中の詰めものは、フタを開けた後はすぐしてください。

(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですが、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)



(7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

(8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

®登録商標

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106